CÉSPED ARTIFICIAL

GRUPOEIRIZ

Césped artificial
Complementos de césped

APOSTAMOS POR CALIDAD Y SERVICIO AL CLIENTE

Empresa certificada en:

CALIDAD (ISO 9001)
MEDIO AMBIENTE (ISO 14001)
Marcado CE* europeo
Adecuación para animales domésticos
Adecuación para uso infantil y recreativo
Adecuación para instalaciones en piscinas

*El **marcado CE** es el certificado que te garantiza que el fabricante cumple las **normas de seguridad** generales de las directivas europeas. Grupo EIRIZ es una de las primeras empresas en obtener esta distinción a nivel europeo.

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
LANUZA 22

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
22 mm	●●	●●●●●	●●●●●	U con nervio central	TENCATE	Eventos y obras públicas

PRODUCTO DE CALIDAD

22 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 9.400
Peso: 535 g/m²

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 22 mm
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 12.600

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 800 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 1.550 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
FORMIGAL 30

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
30 mm				U con nervio central	TENCATE	Ideal para zonas comunes

PRODUCTO DE CALIDAD

30 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 9.400
Peso: 760 g/m²

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 30 mm
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 800 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 1.775 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
BENASQUE 35

FiberPro®

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
35 mm				Rectangular	FiberPro®	Recomendable para niños y uso doméstico. Mejor relación calidad-precio

PRODUCTO DE CALIDAD

35 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 7.800
Peso: 1.455 g/m²

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 35 mm
Puntadas ml: 200
Puntadas m²: 21.000

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 1.050 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 200 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 2.705 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

Rev.3/Diciembre 2016

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
PORTO 35

FiberPro®

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
35 mm				Luna con nervio central	FiberPro®	Ideal para mascotas, muy resistente

PRODUCTO DE CALIDAD

35 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 11.500
Peso: 1.950 g/m²

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 35 mm
Puntadas ml: 180
Puntadas m²: 18.900

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 1.100 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 240 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 3.290 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
PIRINEO 40

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
40 mm				U con nervio central	TENCATE	Modelo de alta calidad, recomendado para todo tipo de usos. Ideal para jardines y piscinas

PRODUCTO DE CALIDAD

40 MM

HILO
Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 9.400
Peso: 1.255 g/m²

PUNTADAS
Galga: 5/16
Altura de fibra: 40 mm
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120

ACABADO
Tipo: Latex
Peso: 800 g/m²

BACKING PRIMARIO
Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m²

PESO TOTAL
Peso total: 2.270 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
TERRA 40

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
40 mm				U con nervio central	TENCATE	Modelo de alta calidad, recomendado para todo tipo de usos. Ideal para jardines y piscinas

PRODUCTO DE CALIDAD

40 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 9.400
Peso: 1.255 g/m²

PUNTADAS

Galga: 5/16
Altura de fibra: 40 mm
Puntadas ml: 120
Puntadas m²: 15.120

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 800 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 215 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 2.270 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
ANETO 37

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
37 mm				Diamante	TENCATE	Recomendado para uso infantil y guarderías. Cuenta con certificado de adecuación

PRODUCTO DE CALIDAD

37 MM

HILO
Tipo: Monofilamento
Composición: PE + PP
Dtex: 11.700
Peso: 1.810 g/m²

PUNTADAS
Galga: 3/8
Altura de fibra: 37 mm
Puntadas ml: 180
Puntadas m²: 18.900

ACABADO
Tipo: Latex
Peso: 1.100 g/m²

BACKING PRIMARIO
Composicíon: Polipropileno
Tipo: Tejido reforzado
Peso: 240 g/m²

PESO TOTAL
Peso total: 3.150 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

CÉSPED ARTIFICIAL

CÉSPED
EVEREST 47

TENCATE
FIBRA AMERICANA

ALTURA DE FIBRA	COLOR	SUAVIDAD	RECUPERACIÓN	FIBRA	MARCA	RECOMENDADO PARA
47 mm				Diamante	TENCATE	El mejor césped artificial del mercado. Realismo y suavidad sin comparación

PRODUCTO DE CALIDAD

47 MM

HILO

Tipo: Monofilamento
Composición: PE+ PP
Dtex: 12.000
Peso: 3.140 g/m²

PUNTADAS

Galga: 3/8
Altura de fibra: 47 mm
Puntadas ml: 230
Puntadas m²: 24.150

ACABADO

Tipo: Latex
Peso: 1.100 g/m²

BACKING PRIMARIO

Composicíon: Polipropileno
Tipo: Reinforced Fleece
Peso: 240 g/m²

PESO TOTAL

Peso total: 4.480 g/m²

CE

CERTIFICADO RESISTENCIA AL FUEGO

ANTIESTÁTICA

www.grupoeiriz.com info@grupoeiriz.com

Empresa certificada en calidad ISO 9001 y medio ambiente ISO 14001

COMPLEMENTOS

ARENA DE SÍLICE

Partículas de arena de sílice. Ideal para rellenar el césped artificial y aportarle más firmeza a la vez que un aspecto más frondoso. Con esta arena se consigue un mejor asentamiento de la base al terreno.

Formatos: 25 Kg **Ref.** JAR10

HERBICIDA

Líquido herbicida para terminar con las malas hierbas del jardín. Producto de alta calidad y eficacia. Se recomienda aplicarlo antes de la colocación del césped artificial sobre terreno natural.

Formatos: 1litro **Ref.** JAR145

CUTTER

Cutter para cortar el césped artificial. Elegido por su precisión y su facilidad de corte y manejo. Podrá crear facilmente las formas necesarias para que el césped se adapte a su jardín.

Formatos: 1 unidad **Ref.** COM8

ESPÁTULA DENTADA

Espátula dentada para la extensión de la cola de poliuretano sobre la banda de unión. Facilita un reparto homogéneo y cómodo.

Formatos: 1 unidad **Ref.** JAR142

CLAVOS DE SUJECCIÓN

Clavos de hierro para la sujección del césped artificial y la malla antihierbas a la superficie de tierra.

Formatos: 1 caja **Ref.** JAR144

CEPILLO

Cepillo de cerdas duras y mango de madera para el peinado del césped artificial. Muy resistente, fabricado con materiales de alta calidad.

Formatos: 1 unidad **Ref.** JAR143

COMPLEMENTOS

PERFUME PARA CÉSPED

Perfume especialmente diseñado para césped artificial. Higieniza y aromatiza el jardín, aportando una agradable fragancia a hierba natural recién cortada.

Formatos: 1 litro **Ref.** JAR10

BANDA AUTOADHESIVA

Banda autoadhesiva para el pegado de césped artificial. Resistente a la humedad y las temperaturas. Instalación fácil, rápida y limpia.

Formatos: 0,15 x 10m **Ref.** JAR103

BANDA DE UNIÓN

Banda de unión diseñada para la unión entre tiras de césped artificial, con esta banda conseguimos una única plancha continua de césped. Especial para la aplicación de cola PU.

Formatos: 0,3 x 100 m **Ref.** JAR8

COLA PU

Adhesivo de poliuretano de dos componentes. Total resistencia a la humedad y a las temperaturas extremas. Recomendado para la colocación de césped artificial. Homologado por FIFA.

Formatos: 5,6 Kg **Ref.** JAR30
12 Kg **Ref.** JAR7

MALLA ANTIHIERBAS



Malla de polipropileno para cubrir suelos e invernaderos, plantaciones, jardines...con el fin de evitar la aparición de malas hierbas. Se recomienda colocar malla antihierbas en las instalaciones de césped artificial sobre tierra.

Formatos: 2,10 x 100m o corte a medida **Ref.** JAR20

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

ANTES

DESPUÉS

GRUPOEIRIZ

Constitución, 2 Bajo
36650 – Caldas de Reis • PONTEVEDRA

Teléfono: (+34) 986 539 062 • 626 638 323

Email: info@grupoeiriz.com

www.grupoeiriz.com

Certificado por:

Rev.4 Noviembre 2016